

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик:	<u>МП "Гортеплоэнерго"</u>	по ОКПО
	(организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик	<u>ООО "ТеплоЭнергоКомпания"</u>	по ОКПО
	(организация, адрес, телефон, факс)	
Субподрядчик	<u></u>	по ОКПО
	(организация, адрес, телефон, факс)	

Стройка	Выполнение работ по установке и пуско-наладке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, 14 вв. 3	по ОКПО
	(наименование, адрес)	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) _____ номер _____

Зид операции

	Код
Д	0322001
Ф	
Ф	
Ф	
Ф	
Ф	
Ф	
П	
Л	
Р	№ 11/16
А	11.04.2016

Номер документа	Дата составления
1	25.04.2017

Отчетный период	
с	по
26.01.17	25.04.17

СПРАВКА	I	25.04.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		210 584,37	210 584,37	210 584,37
			210 584,37	210 584,37	210 584,37
				Итого	210 584,37
				Сумма НДС	37 905,19
				Всего с учетом НДС	248 489,56

ЗАКАЗЧИК: Директор МП "Тортеплоэнерго"
(должность)

M.II.

В.Г. Дранишников
(расшифровка подписи)

Директор ООО "Тепло-ЭнергоКомпания"
(должность)

К.С.Косяков
(расшифровка подписи)



АКТ
приемки-сдачи результатов работ
установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) по
договору подряда № 11/16 от 11 апреля 2016 года на выполнение работ по установке и пуско-наладке
коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (тепловой энергии
и теплоносителя (горячей воды))

г. Железногорск
Красноярский край

«25» апреля 2017 года

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (сокращенное наименование МП «Гортеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дранишникова Виктора Григорьевича, действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоКомпания» (сокращенное наименование ООО «ТЭК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Косякова Константина Сергеевича, действующего на основании устава общества, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. По настоящему акту Подрядчик передал, а Заказчик принял результаты работ по договору подряда № 11/16 от 11 апреля 2016 года на выполнение работ по установке и пуско-наладке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды)) – установленный Подрядчиком в многоквартирном доме, расположенном по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная 14 ввод 3, общедомовой прибор учета тепловой энергии и теплоносителя:

Вычислитель ВКТ-9-02, преобразователь расхода МФ-40, преобразователь расхода МФ-40 реверс, термометр сопротивления КТСП-Н L-80, термометр сопротивления КТСП-Н L-60, преобразователь давления Коммуналец СДВ-И 4 шт, водосчетчик импульсный ВСТ-25, водосчетчик импульсный ВСТ-15.

(характеристики ОПУ)

2. Установленный общедомовой прибор учета тепловой энергии и теплоносителя соответствует проектно-сметной документации, а также Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034, ^(указываются нормативные документы в зависимости от вида узла учета) Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением технологические регламенты, СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации. Правила производства и приемки работ» СНиП 3.05.06-85

Правительства РФ от 04.09.2013 №776

«Электротехнические устройства», Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением

правительства РФ от 18.11.2013 № 1034

Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр, паспортам и (или) инструкциям по монтажу заводов-изготовителей приборов учета и средств измерений и т.д)

3. Претензии по количеству и качеству выполненных Подрядчиком работ у Заказчика отсутствуют.

4.

(дополнительные сведения о результатах работ)

ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

Директор МП «Гортеплоэнерго»

В.Г. Дранишников



«ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «ТЭК»

К.С. Косяков



МВР/участков 1

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МП "Гортеплоэнерго"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ТЭК"
Стройка - п. Подгорный, ул. Строительная, 14 ввод 3
Объект - Многоквартирный жилой дом по адресу: п. Подгорный, ул. Строительная, 14 ввод 3

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	11/16
	дата
	11.04.2016
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	25.04.2017	с	по
		26.01.2017	25.04.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
строительных работ 248,490 тыс. руб.
монтажных работ 156,732 тыс. руб.
прочих 44,804 тыс. руб.
Средства на оплату труда 9,048 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2,058 тыс. руб.
143,49 чел. час

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн. 3/п	Эк. Маш. З/пМех.		Осн. 3/п	Эк. Маш. З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Сантехнические работы														
1	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм. 609,29 - 639,63 - 0,4 х 75,86	1 врезка	4	609,29	32,58	18,26	0,3	2437,16	330,32	73,04	1,2	7,46 29,84	0,02 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТСЦ-103-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,6	46,12				73,79					
3	ТЕРм12-18- 001-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 76 мм	100 м	0,01	1366,26	802,58	438,62	34,48	13,66	8,03	4,39	0,34	72,5 0,73	2,32 0,02
4	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	6	27,86				167,16					
5	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х3 мм	шт.	2	20,09				40,18					
6	ТЕР16-02-005- 03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм 1 463,45 ± 10 812,45 - 100 х 93,49	100 м трубопровода	0,02	1463,45	810,36	265,17	3,42	29,27	16,21	5,3	0,07	72,16 1,44	0,23
7	ТСЦ-103-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2	46,12				92,24					
8	ТЕРм12-18- 001-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 45 мм	100 м	0,01	1201,51	685,23	410,2	32,84	12,02	6,85	4,1	0,33	61,9 0,62	2,21 0,02
9	ТСЦ-302-1233	Переход стальной 45/38	шт.	2	30,43				60,86					
10	ТЕР16-02-005- 01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм 1 060,70 ± 6 573,70 - 100 х 55,13	100 м трубопровода	0,02	1060,7	683,12	216,85	2,82	21,21	13,66	4,34	0,06	60,83 1,22	0,19
11	ТСЦ-103-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	2	21,21				42,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР12-18-001-05 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 38 мм	100 м	0,01	1107,19	618,81	395,65	32,84	11,07	6,19	3,96	0,33	55,9 0,56	2,21 0,02
13	ТСЦ-302-1232	Переход стальной 38х3-25х3	шт.	2	24,33				48,66					
14	ТЕР16-02-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм 1 060,70 = 6 573,70 - 100 x 55,13	100 м трубопровода	0,02	1060,7	683,12	216,85	2,82	21,21	13,66	4,34	0,06	60,83 1,22	0,19
15	ТСЦ-103-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	2	17,04				34,08					
16	ТЕР18-06-007-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 32 мм 171,13 = 4 022,63 - 10 x 385,15	10 фильтров	0,1	171,13	88,51	75,07	0,45	17,11	8,85	7,51	0,05	8,18 0,82	0,03
17	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Фильтр сетчатый Ду-32 мм lпар (МАТ = 713/1, 18/6, 21-713)	шт.	1	97,3				97,3					
18	ТЕР18-06-007-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 фильтров	0,1	4953,2	105,95	110,55	0,45	495,32	10,6	11,06	0,05	9,92 0,99	0,03
19	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Фильтр сетчатый Ду-32 мм lпар (МАТ = 951/1, 18/6, 21-951)	шт.	1	133,87				133,87					
20	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 101,82 = 293,36 - 2 x 95,77	1 шт.	4	101,82	30,38	11,49	0,3	407,28	121,52	45,96	1,2	2,91 11,64	0,02 0,08
21		Краны шаровые под приварку 65 мм Tempreg (МАТ = 1960/1, 18/6, 21-1960)	шт.	4	267,47				1069,88					
22	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 53,02 = 170,02 - 2 x 58,50	1 шт.	4	53,02	15,35	6,3		212,08	61,4	25,2		1,47 5,88	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Краны шаровые под приварку 40 мм Tempreg (МАТ = 996/1,18/6,21-996)	шт.	2	135,92				271,84					
24	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Краны шаровые под приварку 32 мм Tempreg (МАТ = 866/1,18/6,21-866)	шт.	2	118,45				236,9					
25	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Клапан обратный муфтовый 40 мм ИТАР (МАТ = 182/1,18/6,21-782)	шт.	1	106,72				106,72					
26	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Клапан обратный муфтовый 32 мм ИТАР (МАТ = 547/1,18/6,21-547)	шт.	1	74,65				74,65					
27	ТЕР26-01-017-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизоплена («Термофлекс») трубками 195,80 = 1,956,56 - 1,438 x 146,08 - 11 x 140,80 - 0,033 x	10 м трубопровода	0,6	195,8	40,13	37,83		117,48	24,08	22,7		3,52 2,11	
28	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Труба теплоизоляционная Армофлекс 13х076 (МАТ = 487/1,18/6,21-487)	м	2	66,46				132,92					
29	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Труба теплоизоляционная Армофлекс 13х040 (МАТ = 237/1,18/6,21-237)	м	2	32,34				64,68					
30	Прайс "Оптимат-Т" август 2016 г	Труба теплоизоляционная Армофлекс 13х032 (МАТ = 208/1,18/6,21-208)	м	2	28,39				56,78					
31	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,04	187,4	67,08	42,72		7,5	2,68	1,71		5,01 0,2	
32	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,02	399,13	67,08	42,72		7,98	1,34	0,85		5,01 0,1	
Раздел 2. Монтажные работы														
33	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм	1 шт.	1	57,16	31,09	16,29		57,16	31,09	16,29		3,09 3,09	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Прайс ООО "Теплоком- Девелопмент " 2016 год	Преобразователь расхода электромагнитный с блоком питания, 0,3-45 М3/ч Ду40 (Мастерфлору фланцевый) (МАТ = 21047,68/1,18/6,21-21047,68)	шт	2	2872,3				5744,6					
35	Прайс ООО "Теплоком- Девелопмент " 2016 год	КМЧ для Мастерфлору, фланцевый Ду40 (МАТ = 21151,18/6,21-21151)	шт	2	288,63				577,26					
36	ТЕРМ11-02- 001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	13,08	11,74			26,16	23,48			1,03 2,06	
37	Прайс ООО "Теплоком- Девелопмент " 2016 год	Комплект термпреобразователей сопротивления, платиновые, РН100, L=60 кл.А с гильзой и бобышкой (МАТ = 3174,21,18/6,21-3174,2)	шт	1	433,17				433,17					
38	ТЕРМ11-02- 022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1 шт.	2	17,11	10,36			34,22	20,72			1,03 2,06	
39	Прайс "Оптима-Т" август 2016 г	Счетчик с импульсным выходом ВСТ-32 Ду 32 (МАТ = 8769/1,18/6,21-8769)	шт	1	1196,68				1196,68					
40	Прайс "Оптима-Т" август 2016 г	Счетчик с импульсным выходом ВСТ-25 Ду 25 (МАТ = 8522/1,18/6,21-8522)	шт	1	1162,97				1162,97					
41	ТЕРМ11-02- 001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	4	13,08	11,74			52,32	46,96			1,03 4,12	
42	Прайс "Оптима-Т" август 2016 г	Преобразователь избыточного давления, 4- 20 мА, 1,6 МПа, М20х1,5 (МАТ = 3664/1,18/6,21-3664)	шт	4	502,74				2010,96					
43	ТСЦ-302-0471	Кран трехходовой латунный диаметром 15 мм	шт.	4	30,1				120,4					
Раздел 3. Электромонтажные работы														
44	ТЕРМ11-03- 001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1	6,97	5,93			6,97	5,93			0,52 0,52	
45	Прайс ООО "Теплоком- Девелопмент " 2016 год	Вычислитель количества теплоты ВКТ 9-02 (МАТ = 18885,9/1,18/6,21-18885,9)	шт	1	2577,29				2577,29					

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.		1	90,24	27,02	59,44	3,47	90,24	27,02	59,44	2,37	15
47	Прайс "Оптима-Т" август 2016 г	Шкаф под ВКТ, ЦМГ1-2, IEK (МАТ = 7843/1,18/6,21-7843)	шт	1	1070,31					1070,31				0,29
48	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат	1 шт.	6	13,31	12,77			79,86	76,62			1,12	
49	Прайс ООО "Теплоком-Девелопмент" " 2016 год	Источник питания U=24В 5ВР220-124Д (МАТ = 2078/1,18/6,21-2078)	шт	6	283,3				1699,8				6,72	
50	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 2 220,25 = 2 653,27 - 6,7 х 64,63	100 м	1,6	2220,25	257,52	708,56	236,42	3552,4	412,03	1133,7	378,27	23,8	15,91
51	Прайс "Оптима-Т" август 2016 г	Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МАТ = 7/1,18/6,21-7)	м	40	0,96				38,4					25,46
52	Прайс "Оптима-Т" август 2016 г	Гофро-труба с зондом диаметром 25 мм (МАТ = 15/1,18/6,21-15)	м	120	2,05				246					
53	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	1,6	623,85	60,7	3,68	0,15	998,16	97,12	5,89	0,24	5,61	0,01
54	Прайс "Оптима-Т" август 2016 г	Кабель сигнальный КММ 4х0,35 (МАТ = 30/1,18/6,21-30)	м	40	4,09				163,6				8,98	0,02
55	Прайс "Оптима-Т" август 2016 г	Кабель сигнальный КММ 2х0,35 (МАТ = 18/1,18/6,21-18)	м	120	2,46				295,2					
56	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1	6,97	5,93			6,97	5,93			0,52	
57	Прайс TELEOFIS	GSM-модем TELEOFIS RX100-R2 COM GPRS (МАТ = 3100/1,18/6,21-3100)	шт	1	423,05				423,05				0,52	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	Прайс TELEOFIS	Блок питания модему TELEOFIS (МАТ = 3801, 186, 21-390)	шт	1	53,22				53,22					
59	Прайс TELEOFIS	Антенна TELEOFIS (МАТ = 2701, 186, 21-270)	шт	1	36,85				36,85					
60	Прайс TELEOFIS	Кабель RS-202 (МАТ = 1401, 186, 21-140)	шт	1	19,11				19,11					
Раздел 4. Пусконаладочные работы														
61	ТЕР-02-01-002-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коблиц) 2	1 система	1	299,64	299,64			299,64	299,64				
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
		65% ФОТ (от 299,64) (Поз. 61)							29688,25	1671,93	1429,78	385,67	143,49	25,99
		60% ФОТ (от 22,07) (Поз. 3-5, 8-9, 11-13)							2031,89					
		80% ФОТ (от 134,11) (Поз. 33, 36, 38, 41, 43-44, 56)							194,77					17,6
		95% ФОТ (от 994,77) (Поз. 46, 48, 50, 53)							14,57					17,6
		100% ФОТ (от 24,08) (Поз. 27)							107,29					
		128% ФОТ (от 582,93) (Поз. 1-2, 6-7, 10, 14-16, 18, 20, 22, 31-32)							945,03					
		Сметная прибыль							24,08					
		В том числе, справочно:							746,15					
		40% ФОТ (от 299,64) (Поз. 61)							1347,62					
		60% ФОТ (от 134,11) (Поз. 33, 36, 38, 41, 43-44, 56)							119,86					
		65% ФОТ (от 994,77) (Поз. 46, 48, 50, 53)							80,47					
		70% ФОТ (от 24,08) (Поз. 27)							646,6					
		83% ФОТ (от 582,93) (Поз. 1-2, 6-7, 10, 14-16, 18, 20, 22, 31-32)							16,86					
		Итого по акту:							483,83					
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 210584,37														
ВСЕГО по акту														

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ОТДЕЛА ОТДЕЛА</

Заказчик: МП "Гортеплоэнерго"

В.Г. Дранишников

Подрядчик: ООО "ТЭК"



С. Косяков